

**Biuro Kontroli
Urzędu Miejskiego
w Koszalinie**

**dot. sprawozdania z przeprowadzonych kontroli w Szkole Podstawowej nr 9
w Koszalinie przez organy kontroli zewnętrznej w 2021r.**

	Nazwa organu, który przeprowadził kontrolę	Zakres kontroli	Czas przeprowadze nia kontroli	Stwierdzone nieprawidłowoś ci	Wyszczególnien ie działań podjętych w celu likwidacji ujawnionych nieprawidłowoś ci
1	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie	Kontrola sanitarna w zakresie przygotowania szkoły do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2021/2022	16.07.2021r.	Brak zaleceń	-----
2	Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Delegatura KO w Koszalinie	Zapewnienie uczniowi klasy IIIb poczucia bezpieczeństwa, prawidłowości udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz działań dyrektora w zakresie współpracy z rodzicem ucznia	20.10.2021r.	Brak zaleceń	-----

DYREKTOR
Szkoly Podstawowej nr 9
w Koszalinie
Wanda Wołontowicz
mgr Wanda Wołontowicz